



КОМПАКТЕН 30 Л БОЙЛЕР ЗА МОНТАЖ НАД
МИВКА

GCA 3015 G01 RC



Модел	Compact 30
Нетен обем	27 L
Номинална мощност	1500 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	0:56 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	549 kWh
Енергиен клас	C
Височина	0.445 m
Широчина	0.445 m
Дълбочина	0.383 m
Монтаж	Над мивка
Гаранция	5
Профил на източване	S



V40	43.6 L
T _{out of the box}	65 °C
MAX40	43.6 L



- Обем – 27 l
- Монтаж над и под мивка
- Меден нагревател
- Мощност – 1500 W
- Налягане – 8 bar
- IP – X4
- Гаранция - 5 години
- Полиуретанова изолация
- Планка за лесен монтаж
- Подово-стоящ модел

Най-големият сред малките“ компактен модел осигурява спокойствието, от което се нуждаете, за да вземете индивидуален бърз душ.

Модерният кубичен дизайн е с размер от 45 x 45 см и дълбочина от 39 см.

КАКВО ПОЛУЧАВАМ:

ДОСТАТЪЧЕН ЗА ИНДИВИДУАЛЕН БЪРЗ ДУШ*

ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

НАДЕЖДНА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ, благодарение на емайловото покритие

*???? ???? ?? ??????? ? 40 ? ???? ? t 40° C. TESI Compact 30 ?????????? ??????? 43 ????? ? t 40° C.