



КОМПАКТЕН БОЙЛЕР ЗА МОНТАЖ ПОД
МИВКА

GCU 1020 L52 RC



Модел	Compact 10
Нетен обем	10 L
Номинална мощност	2000 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	0:31 h:min
Годишна консумация на ел.енергия АЕС	573 kWh
Енергиен клас	B
Височина	0.399 m
Широчина	0.377 m
Дълбочина	0.247 m
Монтаж	Под мивка
Гаранция	5
Профил на източване	XXS
V40	15 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	16 L





- Мощност - 2000 W
- Обем - 10L
- Вид инсталация - под мивка
- Гаранция - 5 години
- Тяло с компактни размери

Бестселър на TESY в категорията на компактните модели. Предлага перфектен баланс от компактен размер и количество топла вода.

Уникалната му за пазара форма е с размер 40 x 38 см и може лесно да се побере под мивка или напълно да се скрие зад вратата на шкафа. Разликата в размера на моделите от 10 и 15 литра е само в дълбочината им (25 см / 31 см).

Бойлерът е подовостоящ и не се налага да се закрепва за стената. Монтажът му е изключително лесен - необходими са само 2 меки връзки и контакт за включване.

Това позволява използването на бойлера само при нужда.

Може да се мести между мивката в банята или кухнята, в зависимост от това къде е по-необходим, а през останалото време да стои спокойно в килера или на тавана, очаквайки своя ден.

КАКВО ПОЛУЧАВАМ:

ЛЕСЕН И БЪРЪЗ МОНТАЖ – подовостоящ модел (под мивка)

ПОЛИУРЕТАНОВА ИЗОЛАЦИЯ

НАДЕЖДНА ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ, благодарение на емайловото покритие

ПЛАВНА НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА чрез PUSH-PUSH терморегулатор