



УНИВЕРСАЛЕН ПРОТОЧЕН
БОЙЛЕР

IWH 80 X02 IL



Модел	InstaLine Multi 8 kW
Номинална мощност	8000 W
Енергиен клас	A
Височина	0.200 m
Широчина	0.130 m
Дълбочина	0.076 m
Монтаж	Над мивка
Гаранция	2
Профил на източване	XS
Употреба	универсален
Инсталация	затворен тип



Информация

IWH 80 X02 IL

- Мощност - 8000 W
- Вид инсталация - 360 градусова възможност
- Гаранция - 2 години
- Тяло с компактни размери

Информация за серията

IWH 80 X02 IL

Комплектът включва всички необходими крепежни елементи за монтиране на уреда.

Моделът е от затворен тип, което означава, че водосъдържателят е под налягане.

Този вид проточни бойлери захранват повече от една точка на потребление.

Мощността му е 8 kw, което налага ел. инсталацията, да е съобразена с тази висока мощност*

При проточните бойлери, температурата на изходящата вода на уреда е в пряка зависимост от дебита на потребление и температурата на входящата вода. Тази зависимост понякога може да доведе до дискомфортна температура на водата, особено през зимните месеци.

Ако необходимостта на домакинството за гореща вода е по-голяма от капацитета на модела, той няма да може да достави достатъчно висока температура на водата, за да удовлетвори напълно Вашите нужди.

*?????????????? ?? ? ?????????????? ?? ?????? ?? ??-?????????? ??????????? ???????? ?????????????????? ?? ?????????? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ??????????????

КАКВО ПОЛУЧАВАМ:

МИГНОВЕНО ДЕЙСТВИЕ

ЗАЕМА МИНИМАЛНО ПРОСТРАНСТВО



ИКОНОМИЧЕН, осигуряващ най-високия „А“ клас на енергийна ефективност

СИГУРЕН И НАДЕЖДЕН, снабден със защита от прегряване

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОНТАЖ НА 360 ГРАДУСА, под мивка, над мивка и във всяко едно положение

Препоръчваме да изберете подходящия за Вас модел, спрямо потребностите Ви, като за референция можете да използвате приложените данни: