



LIVECO CLOUD (CN 051)

CN 051 100 EI CLOUD W



Нетно тегло	3.88 kg
Максимална мощност	1000 W
Термо - регулатор	електронен
Отопляем обем	20-30 m ³
Отопляема площ	8-12 m ²
Височина	0.459 m
Широчина	0.077 m
Дълбочина	0.562 m
Монтаж	Вертикален
Гаранция	7
Управление през Интернет	да
Дължина	0.562 m
IP 24	Да
Къде в помещението ще бъде монтиран конвекторът	На вътрешна стена
Искате ли конвектора да подобрява хигиената на въздуха?	да





- Максимална мощност: 1000 W
- Модерен дизайн с по-тънък профил
- Здрава метална конструкция
- Бърза и интуитивна връзка с **приложението MyTESY**
- Подобрено интуитивно електронно управление
- LED дисплей, показващ желаната и действителната стайна температура
- **Функции за пестене на енергия**
- **ErP Compliant**- Уред с максимална стойност на сезонна енергийна ефективност
- Предварително зададени режими: Eco, Comfort, Sleep
- Оптимална конвекция - до 25% по-бързо отопление на помещението
- Електронен терморегулатор 10-30°C с точност $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ - спестява до 21% разходи за електроенергия
- Седмичен програматор 24 / 7 с 30-минутна стъпка
- Адаптивен старт с опция Вкл./Изкл
- Функции отворен прозорец/врата с опция Вкл./Изкл
- Калибриране на термостата за постигане на желания комфорт - корекция на температурата $\pm 4^{\circ}\text{C}$
- Функция за отложен старт - до 96 часа
- **Функции за сигурност**
- Заклучване на клавиатурата / защита за деца
- Защита от прегряване
- Защита при преобръщане
- Защита от замръзване, фиксирана на 5°C, с опция за включване/изключване
- Опция за монтаж в баня - защита от пръски IP24

Новият LivEco Cloud осигурява висок комфорт, благодарение на вградения Wi-Fi модул за интернет контрол и подобрения по-интуитивен електронен контролен панел. Вие и вашите близки ще се насладите на интелигентни функции като адаптивен старт, седмичен програматор 24 часа/7 дни, Електронен терморегулатор и други.