



ГЪВКАВ

webertec collar

Уплъстнител за водни тръби

ОПИСАНИЕ

Специален гъвкав уплътнител за водни тръби, изработена от тънък нетъкан текстил и гъвкава мембрана, със специална гъвкава зона в центъра за по-лесно изтегляне на тръбните тапи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за:

- уплътняване на водопроводни тръби с различни размери.

ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ

5 години гаранция за гарантираните на качеството на продукта.

Съхранение на хладно и сухо, предпазено от слънчева светлина място.

Използвайте в рамките на 24 месеца след получаване.

СЪСТАВ

- нетъкан полипропилен
- полиуретан

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Техническа информация

Цвят	Жълт
Общ размер	140 mm x 140 mm
Диаметър на флексибилност	40 mm
Диаметър отвор	15 mm
Обща дебелина	0,6 mm
Материално тегло	7,5 g / продукт
Устойчивост на температура: мин. / макс.	- 5°C / + 60°C

Физически свойства

Издръжливост

Налягане при спукване: макс.	> 1,5 bar
Устойчивост на водно налягане	> 1,5 bar

Горните технически данни представляват средни стойности. Техническата информация и инструкциите за кандидатстване се основават на нашия опит и настоящи знания. Въпреки това, всеки потребител носи собствена отговорност да направи опити с оригиналните субстрати, за да провери пригодността на нашите продукти по предназначение, като вземе предвид всички параметри, свързани с приложението. Моля, свържете се с нас, ако имате допълнителни въпроси.

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

